



Šypsokitės lyjant lietui

Stoglatakių ir
lietvamzdžių sistema
Galeco PVC



Stoglatakų ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC

Naujos kokybės stoglatakiai ir lietvamzdžiai, kuriems gaminti taikoma moderni KOEKSTRUZIJOS technologija. Išskirtiniu būdu apdorotas PVC pasižymi didesniu atsparumu UV spindulių poveikiui, užtikrina spalvų atsparumą atmosferos veiksnių poveikiui ir išskirtinį bei ilgalaikį blizgumą. Sistema Galeco PVC leis jums šypotis net ir... lyjant lietui... ilgam.



Privalumai



Patentuota latakų forma neleidžia pratekėti vandeniui net ir užėjus stiprioms liūtims.



Išskirtinio profilio latakų laikiklis yra itin atsparus apkrovoms.



Lietvamzdžiai ir latakai išlieka blizgūs iligus metus.



Sumontuota sistema yra itin stabili, nes vienintelė jos stankioji dalis yra latakas.



Ilgųjų dalių vidus yra šviesus, todėl sistema išyla iki 15% mažiau ir yra atsparesnė tempimui.



Specialiai parinkta medžiaga „UV PROTECT“ saugo spalvą nuo kenksmingo atmosferos veiksnių poveikio.



Sistemą patogiu montuoti: pirmiausia montuojami laikikliai, o latakai montuojami tik uždėjus lietskardes.



Pirmoji rinkoje universali kampinė dalis (reguliuojamas, maksimaliai sutrumpina stoglatakų ir lietvamzdžių sistemos montavimo trukmę ir mažina sąnaudas).

Savybės

1. Estetiška išvaizda.
2. Spalvų pasirinkimas yra gausus, todėl sistemą galima pritaikyti kiekvienam stogui.
3. Aukštos kokybės plastmasė užtikrina ilgaamžiškumą.
4. 15-os metų garantija.
5. Didelis mechaninis atsparumas.
6. Ilgaamžės spalvos.
7. Galeco PVC sistemų 90/110/130/150 dydžio fasoninių dalių išvaizda yra identiška, todėl vienam stogui galima naudoti skirtingų matmenų sistemas ir nesibaiginti skirtingos išvaizdos.

SYSTEM


PVC

GALECO

Našumas

Lentelėje nurodytas stoglatakų ir lietvamzdžių sistemos sudedamųjų dalių našumas.

Palyginus lentelėje pateiktus duomenis su plotu, nuo kurio ketinama nuvesti vandenį, galima pasirinkti konkrečiam pastatui tinkamiausią sistemą (lentelėje pateikti duomenys galioja maksimaliam stogo plotui, nuo kurio galima nuvesti vandenį kiekvienos sistemos atveju).

Nuolajos vieta	Stoglatakio tipas / lietvamzdžio skersmuo					
	90 / 50	110 / 80	130 / 80	130 / 100	150 / 100	180 / 125
	36 m ²	58 m ²	99 m ²	99 m ²	148 m ²	220 m ²
	73 m ²	116 m ²	198 m ²	198 m ²	296 m ²	440 m ²

Efektyvaus stogo ploto (ESP) apskaičiavimas:











Stogo plotas m² = (C/2 + B) x stogo ilgis.

Jeigu projekte numatyta naudoti kampus, padidinkite ESP šia procentine verte:


- 10 % - jeigu kampas montuojamas ne didesniu kaip 2 m atstumu nuo nuolajos
- 5 % - jeigu kampo montavimo atstumas viršija 2 m



Skersmenys ir paskirtis

	 paviršiaus plotas 37,5 cm ²	Sistema Galeco PVC 90 skirta sodo nameliams, nedideliams garažams, lauko pavėsinėms, palėpėms, balkonams; papildo sistemą Galeco 130.
	 paviršiaus plotas 54 cm ²	Sistema Galeco PVC 110 skirta didesniems garažams, lauko pavėsinėms, nedideliams individualiems namams, terasoms ir ūkiniams pastatams; papildo sistemą Galeco 130.
	 paviršiaus plotas 82,7 cm ²	Sistema Galeco PVC 130 skirta individualiems namams, daugiabučiams namams ir nedideliams pramoniniams objektams.
	 paviršiaus plotas 114,3 cm ²	Sistema Galeco PVC 150 skirta vandeniu nuvesti nuo didelių vientisų stogų paviršių pramoniniuose objektuose ir daugiabučiuose namuose.
	 paviršiaus plotas 156 cm ²	Sistema Galeco PVC 180 skirta vandeniu nuvesti nuo didelių vientisų stogo paviršių pramoniniuose objektuose.

Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC



Spalvos

			Galeco PVC					
			90/ 50	110/ 80	130/ 80	130/ 100	150/ 100	180/ 125
~ RAL 8007	C	Vario				■		
~ RAL 8019	V	Tamsiai ruda	■	■	■	■	■	
~ RAL 9010	W	Balta		□	□	□		
~ RAL 9005	B	Juoda		■	■	■		
~ RAL 7038	G	Sviesiai pilka					■	
~ RAL 7045	G	Sviesiai pilka						■
~ RAL 3004	P	Tamsiai raudona				■		
~ RAL 7021	A	Grafito		■	■	■		
~ RAL 8017	K	Ruda		■	■	■		

1. Galioja sistemai PVC 130.

2. Inovacinis Galeco sprendimas.

SYSTEM

PVC

GALECO



Galeco naujovė! Rinkos naujovė!

130 mm išorinė kampinė dalis, reguliuojama 90° - 150° kampu

Siekdami patenkinti klientų lūkesčius, pateikėme rinkai inovacinį kampinės dalies variantą. Kampą galima išskėsti, o tai yra itin svarbu nestandartinio stogo atveju. Darbų vykdytojui nebereikia laukti, kol bus pristatyta specialiai užsakyta, kito nei 90° kampo dalis. Nuo šiol galima naudoti lanko formos dalį, kurią galima savarankiškai sumontuoti 90° - 150° kampu.



Pirmoji rinkoje universali kampinė dalis (reguliuojama, maksimaliai sutrumpina stoglatakų ir lietvamzdžių sistemos montavimo trukmę ir mažina sąnaudas).

Universali kampinė dalis siūloma ir kartu su sistema Galeco STAL:
Išorinė lanko formos kampinė dalis reguliuojama 105° - 135° kampu.

Galeco Rainwater Technology

Įmonė Galeco projektuoja, gamina ir platina profesionalias vandens nuvedimo sistemas.

Keliolikos metų patirtis, įgyta Europos rinkose, leidžia siūlyti klientams aukščiausios kokybės sprendimus. Įsitvirtinti vis naujose rinkose mums padeda aukšta mūsų sistemų kokybė, kurią palankiai vertina net ir reikliausi klientai.

Galeco – tai vienas iš geriausiai atpažįstamų savo srities prekės ženklų ir tinkamo pasirinkimo garantija. Galeco verslo partnerystės patikimumą įvertino daugelis šalies ir užsienio investuotojų.

Garantuojame patentuotas technologijas, inovacinius naujos kartos sprendimus ir išskirtinį dėmesį smulkiausioms detalėms.

Sveiki atvykę į **Galeco Rainwater Technology**.



Galeco Sp. z o. o., Uśmiechu g. 1, 32-083 Balicai

www.galeco.pl, galeco@galeco.pl

www.galeco.info, export@galeco.pl

infolinija 801 623 626*

SU MŪSŲ PRODUKTAIS SUSIJUSIAS PASTABAS PRASOMĖ SIŪSTI ADRESU produkt@galeco.pl

Galeco Sp. z o. o., Uśmiechu g. 1, 32-083 Balicai prie Krokuvos, Krokuvos Krakow-Sródmieście rajono teismas, Nacionalinio teismų registro (KRS) XI ūkio skyrius, KRS Nr. 0000102185, PVM mokėtojo kodas 679-25-94-371

Ši brošiūra nėra komercinis pasiūlymas Prekybos kodekso prasme. Tikroviėje produktų spalvos gali skirtis nuo pateiktų brošiūroje.

*Sujungimo mokeskis tapatus vietas sujungimo mokesčiui.



Pasitikėkite saugiais sprendimais.

Platintojo spaudas